

Flex Line

CUBY IVECO 18C 33+1+1



Dimensions :

Longueur totale : 8850 mm


Largeur externe : 2290 mm

Largeur intérieure : 2200 mm

Hauteur : 3200 mm (avec clim)

Hauteur intérieure : 1910 mm

Empattement : 5100 mm



33 places +1+1

autoCUBY sp.zo.o.. Fabricant d'autobus et de minibus

Tél. : +48585723300 | Fax : +48585724170 www.autocuby.fr info@autocuby.fr



VanPartner by
Mercedes-Benz

Webasto
Feel the drive

WABCO

Telma
Emission Free Braking

DEKRA

BUSMASTER
THE BODYBUILDER PLATFORM BY IVECO BUS



Moteur :

Fabricant : IVECO F1CFL411G, EURO 6
Type : Diesel avec injection directe de carburant
Nombre de cylindres : 4
Capacité : 2998 CCM
Puissance maximale : 132kW (180 CV) à 3500 tr/min
Couple maximum : 430 Nm à 1600 tr/min
Option : 155kW (210 CV) à 3500 tr/min
Couple maximum : 470 Nm à 1400 tr/min

Réservoirs :

Capacité du réservoir G.O. : 70 litres
Capacité du réservoir AdBlue: 20 litres

Embrayage :

Type : Simple sec, hydrauliquement assisté
Disque d'entraînement : 279 mm

Boîte de vitesses :

Fabricant : IVECO 2840.6 OD
Boîte manuelle 6+1 rapports
Options : Boîte Auto. 8 rapports ZF (Obligatoire moteur 210CV)

Ponts :

Pont arrière : Rapport de vitesse unique st 4.30
Options : 4.556/5.13
Max. Charge essieu avant : 2500 kg
Max. Charge d'essieu arrière : 5350 kg
Poids Totale Autorise en charge : 7200 kg

Freins :

Système de freinage ESP9 :
ABS, ASR, BAC, Dispositif anti-recul, HBA, HFC
Freins avant : Disques ventilés
Freins arrière : Disque
Telma

Train avant / Direction :

Roues indépendantes
Direction assistée hydraulique a crémaillère
Diamètre braquage int. 16.078m / entre murs :16.734m

Suspensions :

Avant : suspension avant indépendante avec barre de torsion réglable
Cadre de véhicule monté à stringer intégré à double action
Absorbeur de choc télescopique

Arrière : poutre rigide d'essieu arrière,
Suspension Pneumatique WABCO

Carrosserie :

Traitement sous châssis par produit bitumineux
Capot moteur, calandre, pare chocs avant, optiques et clignotants d'origine
Feux Antibrouillards avant

Structure de la carrosserie en acier inoxydable,
Panneaux latéraux en aluminium collés
Face arrière en matériaux composite
Face avant d'origine avec calandre chrome
Option : - Pare-chocs avant couleur carrosserie

Roues et pneumatiques :

Pneus : 225/751 R 16
Jantes de roue : 6J 16
Roues jumelées à l'arrière
Roue de secours
Option : - Enjoliveurs Inoxydable

autoCUBY sp.zo.o.. Fabricant d'autobus et de minibus


Tél. : +48585723300 | Fax : +48585724170 www.autocuby.fr info@autocuby.fr



VanPartner by
Mercedes-Benz



BUSMASTER
THE BODYBUILDER PLATFORM BY IVECO BUS



autoCUBY sp.zo.o.. Fabricant d'autobus et de minibus
Tél. : +48585723300 | Fax : +48585724170 www.autocuby.fr info@autocuby.fr



VanPartner by
Mercedes-Benz

Webasto
Feel the drive

WABCO

Telma
Advanced Fleet Strategy

DEKRA

BUSMASTER
THE BODYBUILDER PLATFORM BY IVECO BUS



Portes et Accès :

Porte avant électrique côté droit
Portes d'urgence à l'arrière sur le côté droit
Coffres latéraux gauche et droit 220L

Option :

- Coffre Arrière

Sièges et disposition :

Sièges en tissus ou similicuir standard entièrement réglables avec ceintures de sécurité 3 points, filets et tablettes.

Plancher antidérapant
Siege hôtesse réglable

Poste de conduite :

Siege conducteur suspendu mécaniquement
Ethylotest
Pare soleil électrique unique

Option : - Pare-soleil électrique divisé

Equipement intérieur :

Murs et poteaux latéraux couverts avec sellerie de haute qualité
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique

Option : - Enjoliveurs de roues inox

- Crochet d'attelage remorque 1850kg
- Rideaux
- Étagères de bagages à main

Baies :

Fenêtres panoramiques, teintées et athermiques à double vitrage

Pare-brise panoramique

Option : - Fenêtres Surteintées

Equipement électrique :

Tension 12Volts, 2 batteries 110Ah
Alternateur 220A
Illumination LED avec variateur et différentes couleurs
Radars
Prises USB pour chaque rangée de sièges
Horloge numérique supplémentaire
Lumières de gabarit
Prédisposition girouette
Indication sonore marche arrière avec interrupteur

Confort thermique :

2 trappes au pavillon (issue de secours)
Réchauffeur eau moteur programmable Webasto
Isolation thermique de l'habitacle
Chauffages passagers par thermo-convecteurs latéraux
Climatisation originale tableau de bord
Climatisation toit avec distribution individuelle dans les étagères

Options : - Extracteur d'air

Radio/Vidéo :

2DIN Radio CD/Mp3/dvd/navi-Pioneer
1 Microphone
1 Haut-parleur zone conducteur + centrale

Option : - Radio avec camera arrière

Divers :

1 couleur blanche
Outillage et accessoires (extincteurs / Boite a pharmacie / Triangle de signalisation / Gilet de sécurité / 6 marteaux brise-glace)
Tapis supplémentaire sur l'ensemble du véhicule
Bavette aux roues arrière

autoCUBY sp.zo.o.. Fabricant d'autobus et de minibus

Tél. : +48585723300 | Fax : +48585724170 www.autocuby.fr info@autocuby.fr



VanPartner by
Mercedes-Benz

