



Tourist Line **HD**

CUBY IVECO 18C/21C 33+1+1 | 35+1+1



Dimensions :

Longueur totale : 9400 mm


Largeur externe : 2290 mm

Largeur intérieure : 2200 mm


Hauteur : 3200 mm (avec clim)

Hauteur intérieure : 1910 mm

Empattement : 5500 mm



33 places +1+1



35 places +1+1

autoCUBY sp.zo.o.. Fabricant d'autobus et de minibus

Tél. : +48585723300 | Fax : +48585724170 www.autocuby.fr info@autocuby.fr



VanPartner by
Mercedes-Benz

Webasto
Feel the drive

WABCO

Telma
Emission Free Braking

DEKRA

BUSMASTER
THE BODYBUILDER PLATFORM BY IVECO BUS



Moteur :

Fabricant : IVECO F1CFL411G, EURO 6
Type : Diesel avec injection directe de carburant
Nombre de cylindres : 4
Capacité : 2998 CCM
Puissance maximale : 132kW (180 CV) à 3500 tr/min
Couple maximum : 430 Nm à 1600 tr/min
Option : 155kW (210 CV) à 3500 tr/min
Couple maximum : 470 Nm à 1400 tr/min

Réservoirs :

Capacité du réservoir G.O. : 70 litres
Option : 200 litres
Capacité du réservoir AdBlue: 20 litres

Embrayage :

Type : Simple sec, hydrauliquement assisté
Disque d'entraînement : 279 mm

Boîte de vitesses :

Fabricant : IVECO 2840.6 OD
Boîte manuelle 6+1 rapports
Options : Boîte Auto. 8 rapports ZF (Obligatoire moteur 210CV)

Ponts :

Pont arrière : Rapport de vitesse unique st 4.30
Options : 4.556/5.13
Max. Charge essieu avant : 2500 kg
Max. Charge d'essieu arrière : 5350 kg
Poids Totale Autorisée en charge : 7200 kg

Freins :

Système de freinage ESP9 :
ABS, ASR, BAC, Dispositif anti-recul, HBA, HFC
Freins avant : Disques ventilés
Freins arrière : Disque
Telma

Train avant / Direction :

Roues indépendantes
Direction assistée hydraulique à crémaillère
Diamètre braquage int. 16.078m / entre murs : 16.734m

Suspensions :

Avant : suspension avant indépendante avec barre de torsion réglable
Cadre de véhicule monté à stringer intégré à double action
Absorbeur de choc télescopique

Arrière : poutre rigide d'essieu arrière,
Suspension Pneumatique WABCO

Carrosserie :

Traitement sous châssis par produit bitumineux
Capot moteur, calandre, pare chocs avant, optiques et clignotants d'origine
Optiques full Led
Feux Antibrouillards avant

Structure de la carrosserie en acier inoxydable,
Panneaux latéraux en aluminium collés
Face arrière en matériaux composite
Face avant d'origine avec calandre chrome

Roues et pneumatiques :

Pneus : 225/751 R 16
Jantes de roue : 6J 16
Roues jumelées à l'arrière
Roue de secours


autoCUBY sp.zo.o.. Fabricant d'autobus et de minibus

Tél. : +48585723300 | Fax : +48585724170 www.autocuby.fr info@autocuby.fr



VanPartner by
Mercedes-Benz





autoCUBY sp.zo.o.. Fabricant d'autobus et de minibus

Tél. : +48585723300 | Fax : +48585724170 www.autocuby.fr info@autocuby.fr



VanPartner by
Mercedes-Benz

Webasto
Feel the drive

WABCO

Telma
Advanced Fleet Strategy

DEKRA

BUSMASTER
THE BODYBUILDER PLATFORM BY IVECO BUS



Portes et Accès :

Porte avant électrique côté droit avec logo illuminé sur la contremarche

Portes d'urgence à l'arrière sur le côté droit

Option : Porte arrière électrique (Seulement version 25+1+1), 3 marches accès

Coffres latéraux gauche et droit

Coffre arrière de grande dimension avec porte manuelle

Option : Porte électrique

Sièges et disposition :

Tables derrière conducteur et hôtesse

Sièges touristiques en tissus ou similicuir standard entièrement réglables avec ceintures de sécurité 3 points, filets et tablettes.

Plancher antidérapant de haute qualité

Siège hôtesse touristique réglable

Option : - Sièges en Cuir

Poste de conduite :

Siège conducteur suspendu mécaniquement

Ethylotest

Pare soleil électrique unique

Option : Pare-soleil électrique divisé

Equipement intérieur :

Murs et poteaux latéraux couverts avec sellerie de haute qualité

Étagères de bagages à main, Rideaux

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique

Option : - Enjoliveurs de roues inox

- Crochet d'attelage remorque 1850kg

Baies :

Fenêtres panoramiques, teintées et athermiques à double vitrage

Pare-brise panoramique

Options : - Pack Chrome baies latérales

- Toit vitré open-sky

- Angles pavillon vitrés

Equipement électrique :

Tension 12Volts, 2 batteries 110Ah

Alternateur 220A

Illumination LED avec variateur et différentes couleurs

Radars et Caméra de recul

Prises USB pour chaque rangée de sièges

Horloge numérique supplémentaire

Lumières de gabarit

Options : - Inverter + Prises électriques 220V x4

- Réfrigérateur 20 litres ou 40 litres

Confort thermique :

2 trappes au pavillon (issue de secours)

Réchauffeur eau moteur programmable Webasto

Isolation thermique de l'habitacle

Chauffages passagers par thermo-convecteurs latéraux

Climatisation originale tableau de bord

Climatisation toit avec distribution individuelle dans les étagères

Options : - Extracteur d'air

- Trappe au pavillon motorisée

Radio/Vidéo :

2DIN Radio CD/Mp3/dvd/navi-Pioneer

1 Haut-parleur zone conducteur + haut-parleurs repartis sur étagères porte bagages

1 écran 17 pouces

1 Prise HDMI tableau de bord

Option : - Ampli micro

-deuxième écran

Divers :

1 couleur blanche

Outillage et accessoires (extincteurs / Boite à pharmacie / Triangle de signalisation / Gilet de sécurité / 6 marteaux brise-glace)

Tapis supplémentaire sur l'ensemble du véhicule

Bavette aux roues arrière

autoCUBY sp.zo.o.. Fabricant d'autobus et de minibus

Tél. : +48585723300 | Fax : +48585724170 www.autocuby.fr info@autocuby.fr



VanPartner by
Mercedes-Benz

