


1055/СПЕЦИФИКАЦИЯ/2022



Производитель	Iveco - Daily C70
Модель	3.0 210 HP
Спецификация	Стоковый автомобиль
Редуктор	Автоматический
Наружное освещение	Оригинал со светодиодом - Фронт - Назад
VIN	Iveco No. 510
Количество мест	31+1+1
Имя клиента	STRONA INTERNETOWA
Крайний срок	13.12.2022

Выбранное оборудование

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

- Дизайн - Колесная база 5100 мм / 8820 мм
- Крыша
- Люк в крыше
 - Количество - Два
 - Руководство

- Остекление - Front - Высокий XXL
 - Двери
 - Сторона - Электрический
 - Front
 - Задний
 - Задний - Ручная заслонка
 - Бампер - Front - Кубический спорт
 - Крепления сидений - От пола до стены
 - Багажные полки
 - Сторона - Двухсторонний
 - Задний - Podłębiony
 - Пол - Платформы
-

ЖИВОПИСЬ

- Цвет - Серебро (MB 774)
 - Дополнительная покраска
 - Высокая двойная панорама
-

КОНДИЦИОНЕР НА КРЫШЕ

- Распространение - На полках
-

ПОЛКИ

- Простой - С воздуховода для кондиционера
 - Панели - Цвет - Крем
-

ОБИВКА


- Цвет отделки - Крем
 - Потолок - Ткань - Другое
 - Стороны - Цвет - Коричневый
 - Противоскользящее напольное покрытие
 - Стойки и подоконники - Цвет
 - Фиранки
-

ОТДЕЛКА КУЗОВА

- Освещение
- Потолок - СВЕТОДИОДНЫЙ RGB
- Посты - СВЕТОДИОДНЫЙ RGB
- Посадки - Светодиодный стандарт
- Входная сцена - Логотип
- Аудио
- Отопление - Конвекторное отопление
- Сиденья
- Расположение сидений (Приложение 1)
- Модель и раскраска -
- Глубина сиденья - 45
- Оборудование для кресел
 - Сетка

- Таблица
- Ручки
- Подлокотники со стороны коридора
- Боковое смещение
- Ремни - Трехочковые
- Квилтинг
- Спинка - Наклон
- Ноги - Стандарт
- **Дополнительное оборудование**
- колпаки Хром
- Отделка окон
 - Горный
 - Дно
- Дополнительные шины - Лето
- Ковры
 - Коридор
 - Входные каскады
- USB-разъем - Количество и расположение
- Концевые габаритные огни - сзади и спереди
- Холодильник - Вместо буфера обмена
- Бар САFE
- Стена за водителем - Нет стола
- РЕТАРДЕР ТЕЛЬМА
- Tsentral'nyy zamok dverey i bagazhnikov

Приложения



*Приложение 1 - Сиденья - Расположение
сидений*