


Авто-Куби СП. з о.о.
Пшемыслава 2
84-241 Госчичино
НИП: PL588 237 59 04

918/СПЕЦИФИКАЦИЯ/2026



Связанные приложения

Производитель	Mercedes Benz - VAN
Модель	519 CDI 190 KM
Спецификация	Стоковый автомобиль
Объем двигателя	1950 cm ³
Редуктор	Автоматический
Наружное освещение	Оригинал со светодиодом
VIN	STRONA INTERNETOWA
Количество мест	15+1+1
Имя клиента	STRONA INTERNETOWA
Крайний срок	09.07.2026
Вес транспортного средства	5500 kg
Топливный бак	71 l
ретардер тельма	Да

Выбранное оборудование

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

- **Расширение** - Заднее расширение 50
 - **Крыша** - Люк в крыше - Руководство
 - **Багажные полки**
 - Сторона
 - Задний - углубляется при подготовке крючка
 - **Остекление**
 - Сторона - Высокая двойная панорама
 - Фронт - Оригинал
 - **Двери**
 - Фронт - Электрический
 - Задний - Оригинал со стеклом
 - **Подъемник** - Широкая полоса
 - **Бампер**
 - Фронт - Кубический спорт
 - Задний - Задний кубатурный спорт
 - **Крепления сидений** - От пола до стены
 - **Пол** - Платформы
-

ЖИВОПИСЬ

- **Цвет:** MB 7368 Szary Metalik
 - **Дополнительная покраска**
-

КОНДИЦИОНЕР НА КРЫШЕ

- **Распространение** - На полках
 - **Модель** - Webasto 10 кВт
-

ПОЛКИ

- **Волна**
 - **Панели**
-

ОБИВКА


- **Дизайн интерьера** - Эко-кожа бежевого/черного цвета
- **Потолок** - Ткань
- **Оконные ниши** - крем
- **Планки над и под окнами**
- **Фиранки** - черный
- **Стороны**
 - Материал - Экокожа
 - Цвет - Черный
 - Текстура - Гладкий

- Заполнение между панелями - Бежевая эко-кожа
 - Противоскользящее напольное покрытие
 - Приборная панель
 - Гидрографическая отделка
-

ОТДЕЛКА КУЗОВА

- **Освещение**
 - Потолок - СВЕТОДИОДНЫЙ RGB
 - Над и под окнами - СВЕТОДИОДНЫЙ RGB
 - Входная сцена - Логотип
 - Внешний галоген - Задний
 - Аварийное освещение в соответствии с Правилom 107
- **Аудио**
 - Дополнительные колонки
 - Сабвуфер
 - Усилитель
 - Радио - MBUX (оригинал "Мерседес-Бенц")
 - TV
 - Тип - Руководство
 - Номер - 2
 - Размер - 19"
 - Микрофон - Беспроводной
- **Отопление** - Конвекторное отопление
- **Сиденья**
 - Расположение сидений (Приложение 1)
 - Производитель
 - Глубина сиденья - 45
 - Оборудование для кресел
 - Сетка
 - Таблица
 - Ручки
 - Подлокотники со стороны коридора
 - Боковое смещение
 - ПЭТ
 - Ремни - Трехочковые
 - Квилтинг
 - Спинка - Наклон
 - Ноги - Стандарт
- **Подвеска**
- **Дополнительное оборудование**
 - Холодильник
 - Вместо буфера обмена
 - "Трапеция" - 2
 - Бар SAFE
 - Оконные молотки
 - Дополнительная система безопасности GSR II

Приложения



Приложение 1 - Сиденья - Расположение сидений