

Авто-Куби СП. з о.о.
Пшемислова 2
84-241 Госичино
НИП: PL588 237 59 04

1001/СПЕЦИФИКАЦИЯ/2026



Связанные приложения

Производитель	Mercedes Benz - HighDeck
Модель	519 CDI 190 KM
Спецификация	Стоковый автомобиль
Объем двигателя	1950 cm ³
Редуктор	Автоматический
Наружное освещение	Оригинал со светодиодом
VIN	STRONA INTERNETOWA
Количество мест	25+1+1
Имя клиента	STRONA INTERNETOWA
Крайний срок	03.09.2026
Вес транспортного средства	6800 kg
Топливный бак	71 l
ретардер тельма	Да

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

- **Дизайн** - HD 27
- **Крыша**
 - Люк в крыше
 - Количество - Один
 - Руководство
- **Габариты транспортного средства** - длина: 7986 мм, ширина: 2250 мм, высота: 3120 мм, задний свес: 2640 мм
- **Багажные полки**
 - Сторона - Двухсторонний
 - Задний
- **Остекление**
 - Сторона - Высокая двойная панорама
 - Фронт - Высокий XXL - С электроприводом рулонной шторы (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)
- **Двери**
 - Фронт - Электрический
 - Сторона - Чрезвычайная ситуация
 - Задний - Ручная заслонка
- **Бампер** - Фронт - Cuby Sport Panamericana
- **Крепления сидений** - От пола до стены
- **Пол** - Платформы - 2+2

ЖИВОПИСЬ

- **Цвет** - Серебро (MB 774)
- **Дополнительная покраска**

КОНДИЦИОНЕР НА КРЫШЕ

- **Распространение** - На полках
- **Модель** - Webasto 15kW (Мадрид 15kW)

ПОЛКИ

- **Простой** - С воздуховода для кондиционера
- **Панели** - Заполнение между панелями Серый

ОБИВКА

- **Потолок** - Galaxy
- **Потолок над водителем**
- **Стороны**
 - Материал - Экокожа
 - Цвет - Серый
 - Текстура - Стеганный

- Стойки и подоконники
 - Противоскользящее напольное покрытие
 - Приборная панель - Облицовка
-

ОТДЕЛКА КУЗОВА

- **Освещение**
 - Потолок - Светодиодный стандарт
 - Посты - Светодиодный стандарт
 - Над и под окнами - Светодиодный стандарт
 - Посадки - Светодиодный стандарт
 - Входная сцена - Логотип
 - Аварийное освещение в соответствии с Правилom 107
- **Аудио**
 - Дополнительные колонки
 - Сабвуфер
 - Усилитель
 - Радио - MBUX (оригинал "Мерседес-Бенц")
 - TV
 - Тип - Руководство
 - Номер - 2
 - Размер - 19"
 - Микрофон - Проводной
- **Отопление** - Конвекторное отопление
- **Сиденья**
 - Расположение сидений (Приложение 1) - 2+2
 - Глубина сиденья - 45
 - Оборудование для кресел
 - Сетка
 - Таблица
 - Ручки
 - Подлокотники со стороны коридора
 - Боковое смещение
 - ПЭТ
 - Ремни - Трехточковые
 - Спинка - Наклон
 - Ноги - Стандарт
- **Подвеска**
- **Дополнительное оборудование**
 - колпаки Хром
 - Отделка окон
 - Горный
 - Дно
 - Ковры
 - Коридор
 - Входные каскады
 - USB-разъем
 - Камера - Назад
 - Звуковой сигнал при реверсе
 - Холодильник
 - Alcolock Drager 7000

- Tsentral'nyy zamok dverey i bagazhnikov
- Оконные молотки
- Дополнительная система безопасности GSR II
- Место для запасного колеса 225/16

Приложения



Приложение 1 - Сиденья - Расположение сидений